

## Het Club 450 i.o. Voorspelspel

Aan het Voorspelspel namen 64 mensen deel die samen 89 potentiële nieuwe soorten voor Nederland voorspelden. Voor de integrale lijst voorspellingen zie tabel 1 (voorspellingen per voorspeller) en tabel 2 (Frequentie en scores van de voorspelde soorten.)

Het spel loopt tot er één winnaar is, dus komt er als eerste nieuwe soort in 1997 een soort die is voorspeld door maar één persoon, dan hebben we meteen een winnaar. Komt er daarentegen als eerste nieuwe soort voor Nederland een soort die door meerdere mensen is voorspeld, dan gaat het spel door tot er één winnaar is..

### Bespreking van de top-10

Hieronder volgt een bespreking van de 10 meest voorspelde soorten.

Voor de gebruikte literatuur gebruik ik de volgende afkortingen : BWP = 'het Handboek' , RB = A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe, LOR = Les Oiseaux Rares en France, LE is Rare Birds in Britain (1800 - 1990, 1991, 1992, 1993), BrB = British Birds, jaarverslagen van de BBRC, Lim = Limicola, jaarverslagen van de Deutsche Seltenheitskommission, Orn = Ornithos, jaarverslagen van het Comité d'Homologation National.

#### Petsjorapieper *Anthus gustavi* 15x

Deze skulker is sinds 1988 een jaarlijkse gast in GB met 58 gevallen tot en met 1995 (BrB 1996 - 11) en 4 in 1996 (BW 1996 - 12). Door zijn gedrag lijkt het grootste probleem voor ons niet zozeer het voorkomen van deze soort als wel het vinden er van - het overgrote merendeel van de gevallen in GB komt van Fair Isle - berucht om het ontbreken van dekking voor 'skulkers'.

Buiten GB - eigenlijk buiten de Shetland eilanden - is de Petsjora zeer zeldzaam - Rare Birds geeft IJsland (1), Noorwegen (1), Finland (2) , Frankrijk (1) en Polen (2). In Oiseaux Rares wordt de Petsjora 2x genoemd voor Frankrijk.

Herkenning - mits goed in beeld - lijkt niet overdreven moeilijk; een 'zwart-witte' Roodkeelpieper met slagpenprojectie en een opvallend onopvallende roep zou bij de meesten van ons wel een lampje doen gaan branden !

De beste tijd is September tot midden Oktober met een duidelijke piek in de laatste weken van September. Geografisch zou je een eerste geval op een Waddeneiland mogen verwachten - de Maasvlakte doet het wat betreft biotoop misschien beter !

#### Steltstrandloper *Micropalama himantopus* 14x

Ook een zeer goede kandidaat met 18 gevallen in GB (hoewel de soort sinds 1990 schittert door afwezigheid !). Verder is de Steltstrandloper zeldzaam met 5 Ierse gevallen, en steeds een enkel geval in IJsland, België, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Oostenrijk en Spanje. (Br. B, LE, RB).

Ook de herkenning van de Steltstrandloper lijkt niet al te moeilijk. De beste tijd voor deze soort (Juli - begin Augustus) is in GB een opvallende tijd voor een trans-atlantische steltloper. Ook valt op dat het grootste deel van de Engelse waarnemingen op de Oostkust is gedaan - niet ongunstig vanuit ons perspectief. Een bollenveldje in Noord Holland of Flevoland lijken goede plekken - maar het zal wel weer de Delta worden !

#### Vale Spotvogel *Hippolais pallida* 14x

Als je een Vale Spot wilt claimen dan ben je waarschijnlijk wel even bezig ! Lastig te herkennen - zowel (*rama*) Kleine Spot als een Orpheusspotvogel zonder geel moeten worden uitgesloten - en dan moet je de vogel liefst ook nog op ondersoort brengen (splitje, George ?). Zelfs op de hand is dit een lastige soort. Toch heeft GB 17 gevallen, met een piekje in (laat) September, maar ook een aantal juni gevallen.

LOR geeft 3 Zuid-Franse gevallen. De vogel is verder voor 1947 in Duitsland gezien, en BWP meldt voorts o.a. gevallen in Ierland en Finland.

Gezien de identificatieproblemen en de schaarste van de soort in de ons omringende landen staat de Vale Spotvogel opvallend hoog op de lijst. Leuke Vlieland-soort !

Killdeerplevier *Charadrius vociferus* 13x

Het is niet verrassend dat ook de Killdeerplevier het meest in GB is gezien; tot en met 1995 maar liefst 51 gevallen in GB (BrB) en een verder geval in 1996 (BW). Ook Ierland pikt regelmatig een Killdeertje mee, met bijvoorbeeld twee gevallen in 1996. Verder is de soort gezien in de meeste landen aan de westrand van Europa, maar ook continentale waarnemingen komen voor (Zwitserland 2, Hongarije, Roemenie).

De Killdeer wordt op de Britse Eilanden geassocieerd met trans-Atlantische depressies in de late herfst of vroege winter, maar in elke wintermaand tot en met Maart worden er ongeveer evenveel exemplaren ontdekt. Ook voor de Killdeer zullen we waarschijnlijk weer richting de Delta moeten uitrukken - met plezier !

Lachmeeuw *Larus atricilla* 13x

Om deze soort op de Nederlandse lijst te krijgen zul je zo langzamerhand de vogel zelf naar de CDNA moeten opsturen.

Met in GB 67 gevallen tot en met 1995 (BrB), en tenminste 7 in GB en 4 in Ierland in 1996 (BW) en meerdere waarnemingen in de meeste landen 'aan zee' is dit de meest algemene dwaalgast in het voorspel.

In GB is er geen duidelijk patroon van verschijnen - Mei en Juni in het voorjaar en September in het najaar lijken de beste maanden als je de rest van Europa bekijkt.

Mooie soort voor Breskens - maar maak alsjeblieft een foto !

Mongoolse Plevier *Charadrius mongolus* 12X

Deze uiterst zeldzame en (behalve adulte zomervogels) moeilijk te herkennen plevier staat opvallend hoog in het voorspelklassement - mogelijk heeft de Woestijnplevier op Texel hier iets mee te maken. Waarnemingen zijn bekend uit Zweden, Denemarken, Polen, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje, met een uitzondering allen uit laat Juni - Juli (RB, BW).

Als het 'splitvirus' ook de Mongoolse Plevier besmet dan zou dit wel eens een onmogelijke soort kunnen worden.

Bonte Zanger *Mniotilta varia* 11x

Wat een mooie foto's in BW ! Maar liefst 5 Zwart-op-wit-zangers in Engeland deden bij ons de stoppen doorslaan. De Bonte zanger werd maar liefst elf keer voorspeld - zijn we nu helemaal gek geworden ? In ons enthousiasme hebben we even vergeten dat dit pas gevallen 10 tot en met 14 waren in GB, en dat de laatste in 1987 was gezien... De Bonte Zanger is verder ook uiterst zeldzaam, met volgens RB 2 gevallen in Ierland, terwijl IJsland en de Faroer-eilanden er elk één hebben.

De herkenning van deze soort lijkt op een blikseminslag - onmiskenbaar als je het overleeft ! Ik weet waar ik de Bonte Zanger ga zoeken ....., en ik denk dat ik daar niet alleen loop.

Kleinste Strandloper *Calidris minutilla* 10x

Met 35 gevallen in GB tot en met 1995 (BrB), maar geen gevallen in 1996 lijkt de Least een zeer waarschijnlijke toevoeging aan de Nederlandse lijst, zeker als je de vooruitgang die we in Nederland lijken te maken op steltlopergebied mee in overweging neemt. Voorlopig moeten we het echter doen met een hybride en een 'echte' die we konden ruiken in Nederland maar alleen konden zien in België.

Frankrijk heeft er al 8 tot en met 1995 (Orn), en ook onze oosterburen doen mee met een geval (RB). In Engeland 'mag' de Least vanaf Augustus - ik denk zo maar dat het bij ons wel eens in Juli zou kunnen gebeuren in de buurt van - pak weg - Julianadorp.

Dunsnavelmeeuw *Larus genei*

9x

Ook de Dunsnavelmeeuw staat 'wat hoog' in de lijst. Met maar 5 gevallen in GB en twee in Duitsland, maar ook sinds 1981 slechts 7 gevallen met 13 vogels in Frankrijk buiten de broedgebieden (en dan nog bijna uitsluitend aan de Middellandse Zee !) is dit echt een heel zeldzame vogel. De herkenning zou geen probleem moeten geven - maar valt die Dunsnavelmeeuw - zelfs in de zomer - nou echt op ? Mooi beest voor Zeeuws Vlaanderen in Juni. (Wanneer maken ze die tunnel ook al weer ?)

Roodkeelnachtegaal *Luscinia calliope*

8x

De moeder van alle dwaalgasten ! Watertandend moesten we de foto's van Helgoland (dat is linksaf en 'immer Gerade aus' op de oostpunt van Vlieland) verdragen - de foto's van Papa in dat geval. Het haast mythische aspect van deze soort verklaart zeker een deel van de acht stemmen - en wie droomt er niet van deze soort ? Naast het Duitse geval mochten IJsland, Denemarken, Estland en Zweden al eens uit hun eh... dak voor deze soort - en geloof het of niet, Italië heeft er al zeven ! Eind September of begin Oktober lijkt de optimale tijd - dit jaar op 12 Oktober om een uur of twee 's middags om precies te zijn ! Ook een mooie soort voor in een niet nader te noemen netje in een niet nader te noemen slootje op een niet nader te noemen ander Waddeneiland.

En verder .....

De lijst verder bekijkend - 89 soorten nieuw voor de Nederlandse lijst, wie gaat dat meemaken ? - kunnen we concluderen dat de meeste soorten die 'kunnen' ook zijn genoemd. Vooral Rotszwaluw (7 x), Bengaalse Stern en Oosterse Tortel (elk 6x) staan ongeveer op de te verwachten plaatsen. Hoewel er natuurlijk veel mooie dromen aan de meeste voorspellingen ten grondslag liggen, is het toch opvallend dat ook de 'wilde' voorspellingen toch een serieuze ondertoon hebben - dit in tegenstelling tot de voorspellingen in 1991 (zie onder).

Door het Vlieland-effect zijn de Amerikaantjes goed vertegenwoordigd - laten we hopen dat de afgelopen herfst het begin was van een trend en niet een eenmalige gebeurtenis ! De Amerikaanse 'hitratio' van Vlieland doet vermoeden dat we dit nog wel eens zullen meemaken.

Een opvallende afwezige in de lijst is de Syrische Bonte Specht, die volgens recente publicaties in *Limicola* en *Ornithos* toch echt onderweg blijkt. Datzelfde geldt - hoewel in minder sterke mate voor de Dwerguil die met twee stemmen wel in de lijst aanwezig is.

In de categorie 'Na mij de zondvloed' valt de Lepelbekstrandloper. Ook het Afrikaans Purperhoen lijkt in deze categorie te vallen, maar lees RB en besef dat dit een onderschatte soort is met 'maar' twee stemmen.

De moedigste voorspelling werd zonder twijfel gedaan door een prominent RBC'er met de Heuglins Meeuw. Voor deze vorm inderdaad als soort op de Nederlandse lijst komt zal niet alleen iemand (Ted ?) het verlossende woord moeten spreken over de herkenning- maar ook zal iemand zich een pad moeten banen door de jungle van de 'grote meeuwen taxonomie' en de Heuglins moeten splitsen (dat laatste - dáár weet ik wel iemand voor !)

Ik hoop van harte dat we daar niet op hoeven te wachten voor we een winnaar van dit spel kunnen feliciteren !

Voorspellingen 1992

Precies 5 jaar geleden, in 1991 vroeg Enno Ebels de leden van piepergroep 1 elk tien nieuwe soorten voor Nederland in 1996 te voorspellen. Er werden toen 86 soorten voorspeld door 27 mensen. Voor de top-10 van voorspellingen zie tabel 3.

Het is natuurlijk heel interessant om te bekijken wat er van deze voorspellingen is uitgekomen.

Van de toen voorspelde soorten zijn er tien inmiddels inderdaad gezien, of in ieder geval stevig geclaimd. (Izabelklauwier -2e, 14x voorspeld -, Stekelstaartgier-zwaluw - 4e, 12x -, Izabeltapuit - 7e, 9x -, Grote Geelpootruiter, 27e,3x - Daurische Kauw - 37e, 3x waaronder de ontdekker Arnold Meijer ! -, Kleine Topper - 42e, 2x -, Dwergarend - 43e, 2x -, Bartrams Ruiter, 46e, 2x -, 'Donsstormvogel sp., 52e, 1x - en Geelstuitzanger 82e, 1x door Deception Tours-'regular' Roy de Haas.) Voorts werd Grijs Strandloper - speculerend op afwijzing van het eerste geval - voorspeld (dat-ie terugkwam was tenminste goed gezien !).

Verder werd een eerste geval van de eenmaal voorspelde Rotszwaluw door de CDNA onvoldoende geacht; de Lachmeeuw van Katwijk op 5 mei 1995 lijkt een zelfde lot beschoren, hoewel de CDNA daarover nog steeds geen uitsluitsel heeft kunnen geven.

Merk overigens op dat er volstrekt geen relatie is tussen de voorspelfrequentie en het verschijnen van nieuwe soorten voor Nederland !

In 1991 waren Bonte Stern en Pallas' Rietgors met elk zeven stemmen (nu 3 respectievelijk 2) en Kleine Torenvalk - toen zes, nu twee stemmen - duidelijk meer in de mode. De huidige klassering van deze soorten lijkt meer in lijn met de recente ontwikkelingen.

Soorten die in 1991 meerdere malen werden voorspeld en nu ontbreken zijn juweeltjes als Rode Grutto, *Limosa haemastica* (4x !), Siberische Grijs Ruiter *Heterosclerus brevipes* (3x), Bruine Vliegenvanger *Muscicapa dauurica* (3x), Amerikaanse Roerdomp *Botaurus lentiginosus* (2x), en Amerikaanse Nachtzwaluw *Chordeiles minor* (2x).

Niet meer dan eenmaal (en meestal volledig terecht) werden woeste soorten als Zuidelijke Reuzenstormvogel *Macronectes giganteus*, Wilsons Stormvogeltje *Oceanites oceanicus*, Groene Reiger *Butorides striatus*, Carolina-eend (?) *Aix sponsa*, Zuidpooljager *Catharacta maccormicki*, Kelpmeeuw *Larus dominicanus* (kan het nog gekker ?), Zwartbuikzandhoen *Pterocles orientalis*, Witrugspecht *Dendrocopos leucotos*, Witvleugelleeuwerik *Melanocorypha yeltoniensis*, Roodflankbrilvogel *Zosterops erythroleuca* (ja hoor !), Daurische Spreeuw *Sturnus sturninus* en Avonddikbek *Hesperipona vespertina*. Een lijstje om stil van te worden - en dat in meerdere opzichten. Deze wilde soorten werden natuurlijk 'uitgelokt' doordat iedereen tien soorten mocht voorspellen; veel mensen deden negen min of meer serieuze voorspellingen en lanceerden als toetje een gekke soort op de lijst.

Een echte trend in de nieuwe voorspellingen is de nadruk op Amerikaanse zangvogels. De gebeurtenissen op Vlieland hebben ons definitief de blik naar het westen doen wenden.

TABEL 1

Voorspeller		Speelsoorten		Reservesoorten	
Garry Bakker	Bergkalanderleeuwerik	Zwartkopzanger	Mongoolse Plevier	Petsjorapieper	Vale Spotvogel
J. Barth	Killdeerplevier	Bonte Zanger	Maskerklauwier	Kleinste Strandloper	Geelsnavelkoekoek
Daniel Benders	Oosterse Tortel	Killdeerplevier	Eleonora's Valk	Sororal	Roodborstlijster
Arnoud v d Berg	Kleinste Strandloper	Lachmeeuw	Dikbekfuut	Zwartkopzanger	Bruine Klauwier
Max Berlijn	Kleine Regenwulp	Oosterse Vorkstaartplevier	Pacifische Waterpieper	Zwartkopzanger	Steltstrandloper
Sietse Bernardus	Rotszwaluw	Kleine Kortteenleeuwerik	Killdeerplevier	Vale Spotvogel	Roodkeelnachtegaal
Raoul Beunen	Rueppells Grasmus	Mongoolse Plevier	Roodkeelnachtegaal	Roodborstlijster	Rosse Waaiersaart
Jan Bisschop	Dunsnavelmeeuw	Mongoolse Plevier	Vale Spotvogel	Mugimakivliegendvanger	Lepelbekstrandloper
Frank Bos	Killdeerplevier	Azuurmees	Lachmeeuw	Zwarte Eend	Oosterse Tortel
Bart Brieffies	Vale Spotvogel	Mongoolse Plevier	Zwarte Eend	Kleine Torenavalk	Woestijnvink
JanJaap Brinkman	Killdeerplevier	Kaspische Plevier	Roodborstkardinaal	Schoorsteengierzwaluw	Mongoolse Plevier
Han Buckx	Kleine Pijlstormvogel	Roodborstkardinaal	Vale Spotvogel	Steltstrandloper	Audouins Meeuw
Alexander Buhr	Lachmeeuw	Mongoolse Plevier	Bonte Zanger	Orpheusgrasmus	Kleine Pijlstormvogel
Harvey van Diek	Maskerklauwier	Bonte Zanger	Rotszwaluw	Zwarte Leeuwerik	Brilparulazanger
Erwin van Domburg	Maskerklauwier	Vale Spotvogel	Killdeerplevier	Steltstrandloper	Ovenvogel
Nils van Duivendijk	Alaskastrandloper	Dunsnavelmeeuw	Oosterse Tortel	Maskerklauwier	Pallas' Rietgors
Enno Ebels	Zwartkoprietzanger	Afrikaans Purperhoen	Bergheggemus	Grijze Gors	Am.Blauwe Reiger
Leon Edelaar	Maskerklauwier	Keizerarend	Orpheusgrasmus	Savannahgors	Dunsnavelmeeuw
E. Fehrmann	Bergheggemus	Oosterse Tortel	Dwerglijster	Zwartsnavelkoekoek	Zwarte Eend
Albert Fopma	Kleine Pijlstormvogel	Geelsnavelkoekoek	Alaskastrandloper	Maskerzanger	Ovenvogel
Marc Guijt	Rosse Waaiersaart	Bergkalanderleeuwerik	Blauwe Nachtegaal	Petsjorapieper	Kleinste Strandloper
Hans ter Haar	Diksnavelrietzanger	Tennessee Zanger	Bruine Klauwier	Kleinste Strandloper	Bengaalse Stern
Roy de Haas	Lachmeeuw	Killdeerplevier	Petsjorapieper	Vale Spotvogel	Huisgierzwaluw
Leo Heemskerck	Rotszwaluw	Killdeerplevier	Dunsnavelmeeuw	Oosterse Tortel	Lachmeeuw
Remco Hofland	Bengaalse Stern	Oosterse Vorkstaartplevier	Eleonora's Valk	Dwergaalscholver	Kleine Torenavalk
Hans Janse	Kleinste Strandloper	Spaanse Mus	Dikbekfuut	Diksnavelrietzanger	Zwarte Leeuwerik
Wietze Janse	Zwarte Eend	Killdeerplevier	Bonte Zanger	Alaskastrandloper	Grijswangdwerglijster

Robert Keiser	Dwerglijster	Lachmeeuw	Kleinste Strandloper	Kleine Pijlstormvogel	Steltstrandloper
Andre van Kleunen	Roodkopeend	Heuglins Meeuw	Grijze Gors	Dwerguil	Aasgier
Jan van der Laan	Zwarte Eend	Bengaalse Stern	Dunsnavelmeeuw	Grijze Gors	Lachmeeuw
Bas Lagerveld	Moorse Nachtzwaluw	Kleine Kortteenleeuwerik	Petsjorapieper	Vale Spotvogel	Orpheusgrasmus
Sander Lagerveld	Willet	Blauwe Rotslijster	Eleonora's Valk	Steltstrandloper	Roodkeelnachtegaal
Merijn van Leeuwen	Zwarte Eend	Steltstrandloper	Vale Spotvogel	Petsjorapieper	Killdeerplevier
Timo Marijnissen	Steltstrandloper	Bengaalse Stern	Roodkeelnachtegaal	Kleinste Strandloper	Petsjorapieper
D.O. Meeuwissen	Wenkbrauwalbatros	Petsjorapieper	Vale Spotvogel	Steltstrandloper	Kleine Pijlstormvogel
Ivo Meeuwissen	Kleine Pijlstormvogel	Dwerglijster	Mongoolse Plevier	Petsjorapieper	Alaskastrandloper
Arnold Meijer	Zwartkeelheggemus	Egyptische Nachtzwaluw	Amerikaanse Meerkoet	Roodborstkardinaal	Amerikaanse Roodstaart
Dick Meijer	Dwergaalscholver	Bonte Zanger	Soraral	Dunsnavelmeeuw	Audouins Meeuw
Peter Meininger	Petsjorapieper	Rueppells Grasmus	Mongoolse Plevier	Kaspische Plevier	Geelsnavelkoekoek
Theo Muusse	Mongoolse Plevier	Steltstrandloper	Kleinste Strandloper	Rotszwaluw	Petsjorapieper
Eddy Nieuwstraten	Bergkalanderleeuwerik	Amerikaanse Bosruiter	Koningsstern	Witkruintapuit	Siberische Gierzwaluw
Rudy Offereins	Dunsnavelmeeuw	Vale Spotvogel	Zwartkoprietzanger	Lachmeeuw	Roodkeelnachtegaal
Ferry Ossendorp	Vale Spotvogel	Petsjorapieper	Rosse Waaiersaart	Diksnavelrietzanger	Bergheggemus
Hein Prinsen	Eleonora's Valk	Bergkalanderleeuwerik	Roodkeellijster	Dwerglijster	Roodkeelnachtegaal
Rene van Rossum	Bonte Zanger	Bergheggemus	Steltstrandloper	Bobolink	Bonte Stern
Aat Schaftenaar	Rotszwaluw	Zwartkopzanger	Rosse Waaiersaart	Rueppells Grasmus	Lachmeeuw
Jelle Scharringa	Lachmeeuw	Steltstrandloper	Pacifische Waterpieper	Pallas' Rietgors	Roodkeelnachtegaal
Will Schep	Rosse Waaiersaart	Petsjorapieper	Grote Snor	Vale Spotvogel	Bonte Zanger
Ralph Smits	Bruine Klauwier	Roodborstlijster	Steltstrandloper	Mongoolse Plevier	Taigastrandloper
Aad van der Spek	Zwarte Leeuwerik	Bonte Stern	Roodborstkardinaal	Am. Fregatvogel	Am. Roodstaart
Rob Sponselee	Dunsnavelmeeuw	Mongoolse Plevier	Petsjorapieper	Zwartkopzanger	Killdeerplevier
Jan Hein van Steenis	Lachmeeuw	Kleinste Strandloper	Petsjorapieper	Mongoolse Plevier	Rosse Waaiersaart
Laurens Steijn	Steltstrandloper	Zwartkopzanger	Kaspische Plevier	Lachmeeuw	Dwerglijster
Gerard Steinhaus	Afrikaans Purperhoen	Amerikaanse Bosruiter	Rosse Waaiersaart	Zwarte Leeuwerik	Grijze Gors
Arnold Veen	Eleonora's Valk	Taigastrandloper	Rueppells Grasmus	Bergheggemus	Bergkalanderleeuwerik
Lammert van der Veen	Lepelbekstrandloper	Bruine Klauwier	Zwarte Tapuit	Bengaalse Stern	Bonte Stern
Felix Verschoor	Cederpestvogel	Kaspische Plevier	Rotszwaluw	Petsjorapieper	Pacifische Waterpieper

Peter de Vries	Rotszwaluw	Vale Gierzwaluw	Kleinste Strandloper	Kleine Regenwulp	Bonte Zanger
Jaco Walhout	Killdeerplevier	Oosterse Tortel	Dikbekfuut	Naumanns Lijster	Roodkeelnachtegaal
Co van der Wardt	Bonte Zanger	Geelsnavelkoekoek	Steltstrandloper	Zwarte Eend	Brilparulazanger
Alex Wieland	Dunsnavelmeeuw	Sierlijke Stern	Audouins Meeuw	Killdeerplevier	Huisgierzwaluw
Pim Wolf	Bergheggemus	Audouins Meeuw	Eleonora's Valk	Bengaalse Stern	Dwerguil
Mark Zekhuis	Bergkalanderleeuwerik	Aasgier	Wenkbrauwalbatros	Grijze Gors	Bonte Zanger
Han Zevenhuizen	Lachmeeuw	Zwarte Leeuwerik	Vale Spotvogel	Maskerklauwier	Bonte Zanger

TABEL 2

Code	Soort	Score
539	Petsjorapieper	15 6,7
309	Steltstrandloper	14 7,1
646	Vale Spotvogel	14 7,1
274	Killdeerplevier	13 7,7
356	Lachmeeuw	13 7,7
277	Mongoolse Plevier	12 8,3
808	Bonte Zanger	11 9,1
300	Kleinste Strandloper	10 10,0
364	Dunsnavelmeeuw	9 11,1
571	Roodkeelnachttegaal	8 12,5
122	Zwarte Eend	7 14,3
527	Rotszwaluw	7 14,3
566	Rosse Waaiersaart	7 14,3
029	Kleine Pijlstormvogel	6 16,7
201	Eleonora's Valk	6 16,7
380	Bengaalse Stern	6 16,7
425	Oosterse Tortel	6 16,7
508	Bergkalanderleeuwerik	6 16,7
562	Bergheggemus	6 16,7
730	Maskerklauwier	6 16,7
821	Zwartkopzanger	6 16,7
510	Zwarte Leeuwerik	5 20
609	Dwerglijster	5 20
845	Grijze Gors	5 20
279	Kaspische Plevier	4 25
295	Alaskastrandloper	4 25
365	Audouins Meeuw	4 25
436	Geelsnavelkoekoek	4 25
660	Rueppells Grasmus	4 25
723	Bruine Klauwier	4 25
864	Roodborstkardinaal	4 25
006	Dikbekfuut	3 33,3
390	Bonte Stern	3 33,3
544	Pacifische Waterpieper	3 33,3
623	Roodborstlijster	3 33,3
645	Diksnavelrietzanger	3 33,3
663	Orpheusgrasmus	3 33,3
012	Wenkbrauwalbatros	2 50
047	Dwergaalscholver	2 50
163	Aasgier	2 50



195	Kleine Torenvalk	2	50
236	Soraral	2	50
243	Afrikaans Purperhoen	2	50
269	Oosterse Vorkstaartplevier	2	50
299	Taigastrandloper	2	50
905	Lepelbekstrandloper	2	50
323	Kleine Regenwulp	2	50
335	Amerikaanse Bosruiter	2	50
445	Dwerguil	2	50
469	Huisgierzwaluw	2	50
513	Kleine Kortteenleeuwerik	2	50
634	Zwartkoprietzanger	2	50
811	Brilparulazanger	2	50
822	Amerikaanse Roodstaart	2	50
823	Oenvogel	2	50
859	Pallas' Rietgors	2	50
053	Amerikaanse Fregatvogel	1	100
075	Amerikaanse Blauwe Reiger	1	100
927	Roodkopeend	1	100
189	Keizerarend	1	100
247	Amerikaanse Meerkoet	1	100
342	Willet	1	100
928	Heuglins Meeuw	1	100
378	Koningsstern	1	100
382	Sierlijke Stern	1	100
435	Zwartsnavelkoekoek	1	100
457	Moorse Nachtzwaluw	1	100
458	Egyptische Nachtzwaluw	1	100
460	Schoorsteengierzwaluw	1	100
465	Vale Gierzwaluw	1	100
466	Siberische Gierzwaluw 1	100	
554	Cederpestvogel	1	100
564	Zwartkeelheggemus	1	100
573	Blauwe Nachtegaal	1	100
600	Witkruintapuit	1	100
601	Zwarte Tapuit	1	100
603	Blauwe Rotslijster	1	100
610	Grijswangdwerglijster	1	100
887	Naumanns Lijster	1	100
888	Roodkeellijster	1	100
633	Grote Snor	1	100
921	Mugimakivliegenvanger	1	100
705	Azuurmees	1	100

756	Spaanse Mus	1	100
797	Woestijnvink	1	100
810	Tennessee Zanger	1	100
825	Maskerzanger	1	100
833	Savannahgors	1	100
869	Bobolink	1	100

TABEL 3

1996		1991	
Voorspellers :	64	Voorspellers	27
Voorspelde soorten	89	Voorspelde soorten	86
1	Petsjorapieper	15	
2	Steltstrandloper	14	
	Vale Spotvogel	14	
4	Killdeerplevier	13	
	Lachmeeuw	13	
6	Mongoolse Plevier	12	
7	Bonte Zanger	11	
8	Kleinste Strandloper	10	
9	Dunsnavelmeeuw	9	
10	Roodkeelnachtegal	8	
1	Lachmeeuw	15	
2	Izabelklauwier	14	
3	Stekelstaartgierzwaluw	12	
	Bengaalse Stern	12	
5	Killdeerplevier	10	
6	Oosterse Tortel	9	
	Izabeltapuit	9	
8	Steltstrandloper		8
	Petsjorapieper	8	
10	Bonte Stern	7	
	Pallas' Rietgors	7	